

Numer zapytania	Z68/523/1
Tytuł zapytania	zwężki symetryczne
Kupiec prowadzący:	Fierek, Agnieszka
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-03-07 13:51:00
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-07 13:51:02
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-14 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-14 13:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

Proszę o ofertę cenową na poniższe produkty:

- zwężka symetryczna \emptyset 88,9 x \emptyset 60,3 \neq 5, gat. P235 GH - 2 szt.
- zwężka symetryczna \emptyset 168,3 x \emptyset 114,3 \neq 5, gat. P235 GH - 2 szt.
- zwężka symetryczna \emptyset 141,3 x \emptyset 114,3 \neq 4, gat. 316L - 2 szt.

Z poważaniem
Agnieszka Fierek

Mobile + 48 882 829 882
E-Mail afierek@steico.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	zwężka symetryczna Ø 88,9 x Ø 60,3 ≠5, gat. P235 GH		2	szt.	Inne
2.	zwężka symetryczna Ø 168,3 x Ø 114,3 ≠5, gat. P235 GH		2	szt.	Inne
3.	zwężka symetryczna Ø 141,3 x Ø114,3 ≠4, gat. 316L		2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie