

Numer zapytania	Z17/91/1
Tytuł zapytania	przewody Czarna Woda 25/002979
Kupiec prowadzący:	Sapun, Elżbieta
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-03-03 12:22:29
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-03 12:22:28
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-12 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-12 12:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Dzień dobry,

poproszę o ofertę na dostawę przewodów:

Opis pozycji	Ilość	Jednostka
Przewód 2XSL(ST)CYK-J 0,6/1KV EMC-UV 4G50 czarny.	210,00	m
Bitner przewód falownikowy ekr typ UV-2XSLCYK-J FR 4G35 /1kV	220,00	m
Przewód falownik 2xekran UV-2XSLCYK-J FR 4G25/1kV	365,00	m
Bitner przewód falownikowy ekr typ UV-2XSLCYK-J FR 4G70 /1kV	280,00	m
Przewód sterowniczy ekranowany PVC-JZ-CY 4G0,75	300,00	m
Przewód sterowniczy OPVC-OZ 3G1,5	300,00	m
Przewód sterowniczy ekranowany PVC-JZ-CY 3G0,75	399,00	m

dostawa do 83-262 Czarna Woda.

Pozdrawiam

E. Sapun

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	przewody zgodnie z zestawieniem		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie